

# REXANT

## ПАТРОНЫ



### ПАТРОН

Служит для надежной фиксации электрических ламп и подключения их к электрической сети при подключении бытовых или промышленных источников освещения. Используется в качестве комплектующего элемента к осветительным приборам, световым коробам, рекламным конструкциям и стендам. Применяется также для временного освещения строительных объектов или при ремонтных работах в помещениях.

#### Применяется:


- Организация освещения в жилых помещениях
- Организация освещения в производственных помещениях
- Сборка различных осветительных приборов
- Подключение ламп с цоколем, отличающимся от установленного патрона



## ПРЕИМУЩЕСТВА ПАТРОНОВ КАРБОЛИТОВЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ

# Cu

Контактные группы выполнены из электротехнической латуни/меди



Термоустойчивость и электроизоляция



Не подвержен коррозии, не разрушается под действием агрессивных сред



Устойчивы к механическим повреждениям



Удобное подключение проводников

#### ПАТРОНЫ КАРБОЛИТОВЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ

Имеют плотный контакт «язычка» патрона с цоколем лампы за счет упругой пружины.



NEW

| Артикул | Ассортимент                            | Тип | Материал                 | Цвет   | Номинальный ток, А |
|---------|--|-----|--------------------------|--------|--------------------|
| 11-8815 | Патрон подвесной                       | E27 | Карболит                 | Черный | 4                  |
| 11-8816 | Патрон с кольцом                       | E27 | Карболит                 |        | 4                  |
| 11-8817 | Патрон настенный, наклонный            | E27 | Карболит                 |        | 4                  |
| 11-8818 | Патрон потолочный                      | E27 | Карболит                 |        | 4                  |
| 11-8819 | Патрон термостойкий подвесной          | E27 | ПБТ-пластик термостойкий | Белый  | 4                  |
| 11-8822 | Патрон термостойкий подвесной          | E14 | ПБТ-пластик термостойкий |        | 2                  |
| 11-8823 | Патрон термостойкий с кольцом          | E14 | ПБТ-пластик термостойкий |        | 2                  |
| 11-8872 | Патрон пластиковый настенный наклонный | E27 | ПБТ-пластик термостойкий |        | 2                  |

NEW



| Артикул   | Ассортимент   | Тип | Материал                 | Цвет   | Номинальный ток, А |
|-----------|---|-----|--------------------------|--------|--------------------|
| 11-8870   | Патрон пластиковый настенный прямой                 | E27 | ПБТ-пластик термостойкий | Белый  | 2                  |
| 11-8875   | Патрон с проводом 20 см                             | E27 | ПБТ-пластик термостойкий |        | 4                  |
| 11-8895   | Цоколь «патрон» пластиковый g4 с проводом 15 см     | G4  | ПБТ-пластик термостойкий |        | 4                  |
| 11-8828   | Патрон пластиковый термостойкий подвесной           | E27 | ПБТ-пластик термостойкий | Черный | 4                  |
| 11-8843-4 | Патрон пластиковый термостойкий подвесной           | E14 | ПБТ-пластик термостойкий |        | 4                  |
| 11-8826   | Патрон пластиковый термостойкий подвесной с кольцом | E27 | ПБТ-пластик термостойкий |        | 4                  |
| 11-8827   | Патрон пластиковый термостойкий подвесной с кольцом | E14 | ПБТ-пластик термостойкий |        | 4                  |
| 11-8876   | Патрон с проводом 20 см                             | E27 | ПБТ-пластик термостойкий |        | 4                  |

NEW



NEW



NEW



NEW



NEW



- Наличие отдельных контактов для прямого подключения провода с вилкой.
- Одновременное использование для освещения и в качестве розетки.



| Артикул | Ассортимент    | Тип | Материал | Цвет   | Номинальный ток, А |
|---------|----------------|-----|----------|--------|--------------------|
| 11-8855 | Патрон-розетка | E27 | Карболит | Черный | 4                  |

- Дополнительная клеммная колодка с проводом для быстрого присоединения к действующей проводке.
- Защита от натяжения провода в комплекте.



| Артикул | Ассортимент                          | Тип | Материал                 | Цвет   | Номинальный ток, А |
|---------|--------------------------------------|-----|--------------------------|--------|--------------------|
| 11-8801 | Патрон подвесной с клеммной колодкой | E27 | ПБТ-пластик термостойкий | Белый  | 4                  |
| 11-8825 | Патрон подвесной с клеммной колодкой | E27 | ПБТ-пластик термостойкий | Черный | 4                  |

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПАТРОНОВ КЕРАМИЧЕСКИХ



Высокий срок службы  
изделий

**Сu**

Контактные группы выполнены из  
электротехнической латуни/меди



Керамический  
корпус

**300°**

Максимальная устойчивость  
к перегреву до 300 градусов



Удобное подключение  
проводников

NEW

NEW

NEW



| Артикул   | Ассортимент                             | Тип    | Материал | Цвет  | Номинальный ток, А |
|-----------|---|--------|----------|-------|--------------------|
| 11-8891   | Патрон керамический                     | E27    | Фарфор   | Белый | 4                  |
| 11-8893   | Патрон керамический                     | E14    |          |       | 4                  |
| 11-8866   | Патрон керамический                     | E40    |          |       | 16                 |
| 11-8867   | Патрон керамический с держателем        | E27    |          |       | 4                  |
| 11-8804   | Цоколь «патрон» с проводом              | GU-10  |          |       | 2                  |
| 11-8805   | Цоколь «патрон» с проводом              | GU-5.3 |          |       | 2                  |
| 11-8879   | Цоколь «патрон» с проводом 15 см, белый | G9     |          |       | 2                  |
| 11-8880   | Цоколь «патрон» с проводом 15 см, белый | G4     |          |       | 2                  |
| 11-8891-9 | Цоколь «патрон» керамический            | E27    |          |       | 4                  |
| 11-8893-9 | Цоколь «патрон» керамический            | E14    |          |       | 4                  |



| Артикул                            | Название товара (ассортимент)                       | Цена РРЦ |                |
|------------------------------------|---|----------|----------------|
| Патроны карболитовые и пластиковые |   |          |                |
| 11-8815                            | Патрон подвесной                                    | 41,9     |                |
| 11-8816                            | Патрон с кольцом                                    | 57,9     |                |
| 11-8817                            | Патрон настенный наклонный                          | 47,9     |                |
| 11-8818                            | Патрон потолочный                                   | 42,9     |                |
| 11-8819                            | Патрон термостойкий подвесной                       | 29,9     |                |
| 11-8822                            | Патрон термостойкий подвесной                       | 19,9     |                |
| 11-8823                            | Патрон термостойкий с кольцом                       | 27,9     |                |
| 11-8872                            | Патрон пластиковый настенный наклонный              | 40,9     | <b>НОВИНКА</b> |
| 11-8870                            | Патрон пластиковый настенный прямой                 | 39,9     | <b>НОВИНКА</b> |
| 11-8875                            | Патрон с проводом 20 см                             | 44,9     |                |
| 11-8895                            | Цоколь «патрон» пластиковый G4 с проводом 15 см     | 12,9     | <b>НОВИНКА</b> |
| 11-8828                            | Патрон пластиковый термостойкий подвесной           | 29,9     | <b>НОВИНКА</b> |
| 11-8843-4                          | Патрон пластиковый термостойкий подвесной           | 19,9     | <b>НОВИНКА</b> |
| 11-8826                            | Патрон пластиковый термостойкий подвесной с кольцом | 35,9     | <b>НОВИНКА</b> |
| 11-8827                            | Патрон пластиковый термостойкий подвесной с кольцом | 25,9     | <b>НОВИНКА</b> |
| 11-8876                            | Патрон с проводом 20 см                             | 40,9     |                |
| 11-8855                            | Патрон-розетка                                      | 69,9     |                |
| 11-8801                            | Патрон подвесной с клеммной колодкой                | 87,9     |                |
| 11-8825                            | Патрон подвесной с клеммной колодкой                | 71,9     |                |
| Патроны керамические               |   |          |                |
| 11-8891                            | Патрон керамический                                 | 28,9     |                |
| 11-8893                            | Патрон керамический                                 | 28,9     |                |
| 11-8866                            | Патрон керамический                                 | 119      |                |
| 11-8867                            | Патрон керамический с держателем                    | 28,9     |                |
| 11-8804                            | Цоколь «патрон» с проводом                          | 43,9     |                |
| 11-8805                            | Цоколь «патрон» с проводом                          | 32,9     |                |
| 11-8879                            | Цоколь «патрон» с проводом 15 см, белый             | 61,9     | <b>НОВИНКА</b> |
| 11-8880                            | Цоколь «патрон» с проводом 15 см, белый             | 14,9     | <b>НОВИНКА</b> |
| 11-8891-9                          | Цоколь «Патрон» керамический                        | 49,9     |                |
| 11-8893-9                          | Цоколь «Патрон» керамический                        | 42,9     |                |



| Артикул   | Наименование  |
|-----------|---|
| 604-004   | Лампа светодиодная Груша А60 11,5 Вт E27 1093 Лм 4000 К нейтральный свет REXANT                   |
| 604-016   | Лампа светодиодная Груша А60 25,5 Вт E27 2423 Лм 4000 К нейтральный свет REXANT                   |
| 604-042   | Лампа светодиодная Шарик (GL) 11,5 Вт E14 1093 Лм 4000 К нейтральный свет REXANT                  |
| 604-038   | Лампа светодиодная Шарик (GL) 9,5 Вт E14 903 Лм 4000 К нейтральный свет REXANT                    |
| 01-8212-3 | Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 мм <sup>2</sup> 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010 |

# REXANT

## НАС ВЫБИРАЮТ ПОТОМУ, ЧТО




Востребованный  
продукт



Широкий  
ассортимент



Информативная  
упаковка



Оптимальное  
соотношение цены  
и качества